

PARKEREN BIJ GRACHTENPROFIEL

- ① Straatbaksteen dikformaat mangaan keperverband
- ② Straatbaksteen waalformaat mangaan elleboogverband
- ③ Streklaag straatbaksteen waalformaat mangaan
- ④ Trottoirband 28/30x26x100cm antraciet
- ⑤ Trottoirkolk 30x45cm
- ⑥ Witte parkeersteen, afmeting 2x dikformaat
- ⑦ Natuurstenen paal (zie HST 04)
- ⑧ Boomrooster cortenstaal of stalen hoekprofiel maatvoering variabel
- ⑨ Streklaag straatbaksteen dikformaat mangaan



Gemeente Den Haag


december 2013

HOFSTADKWALITEIT

blad: HPA 05

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

PARKEREN BIJ GRACHTENPROFIEL



- ① Straatbaksteen dikformaat mangaan keperverband
- ② Straatbaksteen waalformaat mangaan elleboogverband
- ③ Streklaag straatbaksteen waalformaat mangaan
- ④ Trottoirband 28/30x26x100cm antraciet
- ⑤ Trottoirkolk 30x45cm
- ⑥ Witte parkeersteen, afmeting 2x dikformaat
- ⑦ Natuurstenen paal (zie HST 04)
- ⑧ Boomrooster cortenstaal of stalen hoekprofiel maatvoering variabel
- ⑨ Streklaag straatbaksteen dikformaat mangaan



Gemeente Den Haag

december 2013

HOFSTADKWALITEIT

blad: HPA 06

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS