

6.5 Voorwaarden voor het aansluiten op de riolering en het lozen op oppervlaktewater.

6.5.1 Aansluiten op de riolering.

Een aantal voorwaarden voor aansluiting op de riolering is via de Woningwet vastgelegd in het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. In het Bouwbesluit is de aanwezigheid en kwaliteit van de riolering binnen de woning vastgelegd. In de Bouwverordening (RIS 20135) is de verplichting tot aansluiten vastgelegd. (p.m. de gemeentelijke Bouwverordening wordt in 2012 mogelijk geheel vervangen door het Bouwbesluit). Voor het gedeelte van de aansluitleiding in de openbare ruimte moet een rioolaansluiting worden aangevraagd bij de rioolbeheerder van de DSB. Dit gedeelte moet voldoen aan een aantal in dit document aangegeven technische eisen.

6.5.2 Vergunningen en regels voor lozingen.

Wettelijk gezien worden lozingen verdeeld in directe en indirecte lozingen op oppervlaktewater. Directe lozingen zijn geregeld via de Waterwet. Lozingen op de riolering zijn indirecte lozingen (op oppervlaktewater) van afvalwater en vallen onder de Wet milieubeheer.

1. Waterwet

De Waterwet kent één watervergunning. De procedure van de vergunningverlening is geregeld in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Veel activiteiten vallen onder algemene regels waardoor geen watervergunning nodig is en met een Wabo-melding kan worden volstaan. Zo vallen lozingen uit het gemeentelijke rioolstelsel (overstorten, regenwaterstelsels) op het oppervlaktewater niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels (besluit lozen buiten inrichtingen). In de regel komt dit neer op een meldingsplicht in plaats van een zwaardere vergunningprocedure.

Het is verstandig om voor nieuwe lozingen vooraf contact met de gemeente of het bevoegde gezag (gemeente, waterschap of provincie) op te nemen of vooroverleg aan te vragen.

2. De Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer bevat algemene regels (lozingenbesluiten, activiteitenbesluiten) voor het lozen van afvalwater. Er bestaat een algemene zorgplicht voor de lozer. Die mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Aanvullende voorschriften staan in de lozingsvoorschriften.

De gemeente kan eisen stellen aan de hoeveelheid en samenstelling van het geloosde water. Deze eisen waarborgen zowel het functioneren van de riolering en zuivering als indirect de bescherming van het oppervlaktewater. Hierbij zijn de Wabo / Wet milieubeheer van toepassing. Bij een vergunningsaanvraag voor afvalwaterlozingen uit inrichtingen op de riolering moet het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Haaglanden) de waterbeheerder (het hoogheemraadschap van Delfland) om advies vragen.

Belangrijke besluiten met eisen voor lozingen zijn:

- Activiteitenbesluit (bedrijven).
- Besluit lozen buiten inrichtingen (het lozen vanuit openbaar gebied) bevat algemene regels voor lozen die niet afkomstig zijn vanuit een inrichting (bedrijf of particuliere huishoudens).
- Besluit lozing huishoudens (particulieren).

3. Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt een eenvoudige en snelle vergunningverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo heeft hiervoor de omgevingsvergunning geïntroduceerd.

De omgevingsvergunning, omvat onder andere de volgende vergunningen en toestemmingen:

- Bouwvergunning ingevolge de Woningwet.
- Vergunning ingevolge de Waterwet.
- Milieuvergunning en melding ingevolge de Wet milieubeheer.